

# Technic-Achat



VOS BESOINS, NOS SERVICES

Catalogue produits

Automatisation et Électricité industrielle

AUTOMATISATION AUTOMATES PROGRAMMABLES  
ENTRÉES/SORTIES DÉPORTÉES INTERFACE HOMME  
MACHINE SUPERVISION ET LOGICIEL CONTRÔLE DE  
PROCESSUS CONVERTISSEURS DE SIGNAUX  
RÉGULATEURS ET CONTRÔLEURS DE TEMPÉRATURE  
AFFICHEURS VALEURS ÉLECTRIQUES COMPTEUR  
HORAIRE, COMPTEURS D'IMPULSIONS CONTRÔLE  
NIVEAU / PRESSIONS DÉTECTEURS ET SONDES  
DÉTECTEURS PHOTOÉLECTRIQUES DÉTECTEURS  
INDUCTIFS, CAPACITIFS, ET ULTRASONS DÉTECTEUR  
MÉCANIQUE DE FIN DE COURSES SONDE DE TEMPÉ-  
RATURE, CAPTEUR DE PRESSION, CAPTEUR, D'HUMIDITÉ  
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ALIMENTATIONS  
CONTINUES ET TRANSFORMATEURS SYSTÈME DE  
CONVERSION/FILTRAGE ET OPTIMISATION PROTECTION  
ÉLECTRIQUE SECTIONNEURS DISJONCTEURS  
PROTECTIONS DIFFÉRENTIELLES, PROTECTION  
MOTEURS COMMANDE ÉLECTRIQUE CONTACTEUR

AUTOMATISATION AUTOMATES PROGRAMMABLES  
ENTRÉES/SORTIES DÉPORTÉES INTERFACE HOMME  
MACHINE SUPERVISION ET LOGICIEL CONTRÔLE DE  
PROCESSUS CONVERTISSEURS DE SIGNAUX  
RÉGULATEURS ET CONTRÔLEURS DE TEMPÉRATURES  
AFFICHEURS VALEURS ÉLECTRIQUES COMPTEURS  
HORAIRE, COMPTEURS D'IMPULSIONS CONTRÔLES  
NIVEAU / PRESSIONS DÉTECTEURS ET SONDES  
DÉTECTEURS PHOTOÉLECTRIQUES DÉTECTEURS  
INDUCTIFS, CAPACITIFS, ET ULTRASONS DÉTECTEURS  
MÉCANIQUE DE FIN DE COURSES SONDE DE TEMPÉ-  
RATURE, CAPTEUR DE PRESSION, CAPTEUR, D'HUMIDITÉ  
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ALIMENTATIONS  
CONTINUES ET TRANSFORMATEURS SYSTÈME DE  
CONVERSION/FILTRAGE ET OPTIMISATION PROTECTION,  
ÉLECTRIQUE SECTIONNEURS DISJONCTEURS,  
PROTECTIONS DIFFÉRENTIELLES, PROTECTIONS  
MOTEURS COMMANDE ÉLECTRIQUE CONTACTEURS

AUTOMATISATION AUTOMATES PROGRAMMABLES  
ENTRÉES/SORTIES DÉPORTÉES INTERFACE HOMME  
MACHINE SUPERVISION ET LOGICIEL CONTRÔLE DE  
PROCESSUS CONVERTISSEURS DE SIGNAUX  
RÉGULATEURS ET CONTRÔLEURS DE TEMPÉRATURES  
AFFICHEURS VALEURS ÉLECTRIQUES COMPTEURS  
HORAIRE, COMPTEURS D'IMPULSIONS CONTRÔLES  
NIVEAU / PRESSIONS DÉTECTEURS ET SONDES  
DÉTECTEURS PHOTOÉLECTRIQUES DÉTECTEURS  
INDUCTIFS, CAPACITIFS, ET ULTRASONS DÉTECTEURS  
MÉCANIQUE DE FIN DE COURSES SONDE DE TEMPÉ-  
RATURE, CAPTEUR DE PRESSION, CAPTEUR, D'HUMIDITÉ  
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ALIMENTATIONS  
CONTINUES ET TRANSFORMATEURS SYSTÈME DE  
CONVERSION/FILTRAGE ET OPTIMISATION PROTECTION,  
ÉLECTRIQUE SECTIONNEURS DISJONCTEURS,  
PROTECTIONS DIFFÉRENTIELLES, PROTECTIONS  
MOTEURS COMMANDE ÉLECTRIQUE CONTACTEURS

Automatisation

Contrôle de processus

Détecteurs et sondes

Alimentation électrique

Protection électrique

Commande électrique

Tableautier



Outils

Motorisation

Pneumatiques

Profilé aluminium

Application domotique





# Présentation de la société

## LA DISTRIBUTION DU MATÉRIEL

- Distribution de composants d'automatismes.
- Stock de 5000 références.
- Une réponse à vos demandes de devis sous 24h.
- Un équipe technique pour vous guider et vous conseiller.
- Une boutique en ligne pour faciliter les achats.

## L'ATELIER

- Réalisation d'armoire sur cahier des charges.
- Développement de programme d'automate.
- Installation sur site.

## Fonctionnement du catalogue

Recherche

REFPROD  ok

Ce catalogue est un support, en lien avec le site internet, qui regroupe nos offres. Pour obtenir des informations complémentaires sur les produits de ce catalogue (documentation technique, prix, disponibilité...) retrouvez-nous sur [www.technic-achat.com](http://www.technic-achat.com) et reportez le code indiqué sous chaque produit de ce catalogue dans l'encadré "RECHERCHE".

## Sommaire Automatisation et Électricité industrielle

→ AUTOMATISATION 3	→ TABLEAUTIER 11
<ul style="list-style-type: none"><li>• Automates programmables</li><li>• Entrées/sorties déportées</li><li>• Interface Homme Machine</li><li>• Supervision et logiciel</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Armoires &amp; Coffrets électriques</li><li>• Borniers</li><li>• Boutons &amp; voyants</li><li>• Fiches et prises industrielles</li><li>• Accessoires de câblage</li><li>• Accessoires fil de câblage</li><li>• Coffrets d'assortiments</li><li>• Fils et Câbles électriques</li><li>• Chemins de câblage</li></ul>
→ CONTRÔLE DE PROCESSUS 5	→ OUTILLAGE 14
<ul style="list-style-type: none"><li>• Convertisseurs de signaux</li><li>• Régulateurs et contrôleurs de températures</li><li>• Afficheurs valeurs électriques</li><li>• Contrôles niveaux / pressions</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Outillages pour tableautiers</li><li>• Appareils de mesure &amp; contrôle</li></ul>
→ DÉTECTEURS ET SONDÉS 6	→ MOTORISATION 15
<ul style="list-style-type: none"><li>• Détecteurs photoélectriques</li><li>• Détecteurs inductifs, capacitifs, et ultrasons</li><li>• Détecteurs mécaniques de fin de course</li><li>• Sondes de température, capteurs de pression, capteurs d'humidités</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Variateurs pour moteur Asynchrone</li><li>• Moteurs électriques Asynchrone</li><li>• Boîtiers de démarrage pour moteur électrique</li><li>• Moteurs pas à pas</li><li>• Moteurs Brushless</li></ul>
→ ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 7	→ PNEUMATIQUE 17
<ul style="list-style-type: none"><li>• Alimentations continues et transformateurs</li><li>• Système de conversion/filtrage et optimisation</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérins pneumatiques</li><li>• Distributeurs pneumatiques</li><li>• Raccords pneumatiques, tuyaux, traitements d'air</li></ul>
→ PROTECTION ÉLECTRIQUE 8	→ PROFILÉ ALUMINIUM 18
<ul style="list-style-type: none"><li>• Sectionneurs</li><li>• Disjoncteurs, protections différentielles, protections moteurs</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Barres de profilé aluminium</li><li>• Accessoires pour profilé aluminium</li></ul>
→ COMMANDE ÉLECTRIQUE 10	→ APPLICATION DOMOTIQUE 19
<ul style="list-style-type: none"><li>• Contacteurs modulaires, triphasés, inverseurs</li><li>• Relais électriques</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Domotique</li></ul>



## Automates programmables



### Nano -Automates

Automates économiques pour applications simples.

- 8 entrées, 8 sorties, 2 entrées analogiques.
- Alimentation en 220 VAC, 24 VAC, 24 VDC ou 12 VDC.
- Mémoire de programmation : 300 lignes (LADDER) /260 blocs.
- Modules d'extension disponibles: entrées/sorties, entrées PTC, sorties 0-10V, communication Ethernet.
- Marquage CE.

LOGICIEL  
DE DÉVELOPPEMENT  
GRATUIT



#### Recherche

SMT



### Automates I3

i3 offre à l'utilisateur une interface Homme-Machine évoluée, un automate rapide et des bus de communication ouverts dans le même boîtier.

- Double port de communication série (RS232 . R485), Ethernet, modem GSM.
- Jusqu'à 24 entrées digitales et 4 entrées analogiques (interne).
- Ecran+ clavier, écran tactile monochrome ou couleur.
- Web serveur • Marquage CE.

LOGICIEL  
DE DÉVELOPPEMENT  
GRATUIT



#### Recherche

I3



### Automates XGB

PLC (programmable logic controllers) avec un design ultra compact :

- Temps de cycle 83 ns/pas, calcul avec réel flottant.
- Embase modulaire avec 10 Modules Max, 384 E/S Max.
- Communication RS-232, R485 et réseau par Ethernet et Cent I/F.
- Marquage CE.

NOUVEAU

LOGICIEL  
DE DÉVELOPPEMENT  
GRATUIT



#### Recherche

XGB



### Automates PLC MAX

Le PLCMAX H4 est un automate avec communication GSM intégrée pour des applications de contrôle de processus industriel ou domestique (domotique).

- Alimentation : 9 à 24VDC, BAT : 12V, Entrées digitales : 4.
- Entrées digitales ou analogiques (0-10V, 4-20mA) : 4.
- 6 sorties Relais et Digitales.
- Ecran couleur et clavier.
- Kit de développement, modèle Rail DIN.
- Marquage CE.



#### Recherche

PLC MAX





## Entrées / Sorties déportées



Les modules d'entrées/sorties déportés IOS permettent l'acquisition de données et la communication en série de celles-ci vers les automates ou PC.

- Communication série MODBUS (RTU/ASCII), ou ethernet (MODBUS TCP).
- Alimentation 10-30VDC.
- 8 entrées TOR, 8 sorties relais, 4 entrées analogiques ( 0-10V/4-20mA), 8 entrées PT 100 ou thermocouple, TC sortie analogique 0-10V ou 4mA.
- Marquage CE.

Recherche

ESD



## Interface Homme Machine



Gamme d'Interface Homme Machine (HMI) Ecran tactile, panel-pc...


- Compatible Modbus RTU.
- 2 ports de communication (RS 232/RS 422/RS 485).
- Alimentation 24 VDC.
- Logiciel de programmation gratuit.
- Marquage CE.

Recherche

HMI



## Supervisions & Logiciels



Suite de logiciel pour supervision de processus.

- Fonctionnement avec Windows 7.
- Version démo gratuite.
- Serveur OPC, datalogging jusqu'à 1084 entrées/sorties.
- Gestion domotique et GTCB.
- Marquage CE.

Recherche

SPN





## Convertisseurs de signaux



Permettent la conversion pour l'installation sur PC ou automate.  
0-10V, 4/20 mA, jauge de contrainte, convertisseur de fréquence, Thermocouple, PT 100...

- Epaisseur : 6,2 mm.
- Entrée/Sortie : 0-10V, 4-20mA.
- Isolation 3 voies.
- Marquage CE.

Recherche

ICON

## Régulateurs et contrôleurs températures



Organe de contrôle permettant d'effectuer une régulation en boucle fermée d'un système industriel. C'est le régulateur le plus utilisé dans l'industrie, et il permet de contrôler un grand nombre de procédés.

- Alimentation 220VAC ou 24 VCC • Entrées multiples sélectionnables (sonde PTC, thermocouples...)
- Régulation PID, PI, programmeur chaud froid, Marquage CE.

Recherche

RPID



## Afficheurs valeurs électriques



### Afficheurs valeurs électriques

Gamme d'afficheurs et d'indicateurs pour la mesure électrique : afficheurs analogiques et digitaux, ampèremètres, voltmètres, Bargraph.

- Montage sur panneau ou sur rail Din • Monophasé ou Triphasé • Utilisation avec transformateur d'intensité ou lecture direct • Marquage CE.

Recherche

AAFVA



### Wattmètre

Gamme complète de wattmètre, simple ou graphique, avec enregistrement, communication modbus... (RS485 ou Ethernet).

- Monophasé ou triphasé 400V • Montage sur panneau, Rail Din • Contrôle tension, fréquence, énergie, Active/réactive, Puissance, Cos Phi, Taux d'harmonique • Utilisation avec transformateur d'intensité ou lecture direct • Modèle avec communication Ethernet • Marquage CE.

Recherche

WAT



## Contrôles niveaux / pressions



Composants et solutions pour la gestion niveau et pompe de circulation (régulation de débit, niveau...)

- Relais avec sonde 1, 2 ou 3 niveaux.
- Armoire de gestion avec variateur (standard et sur cahier de charge) pour pompe de 0,75KW à 93KW.
- Marquage CE.

Recherche

CRLNIN



## Détecteurs



### Détecteurs photoélectriques


Les détecteurs photoélectriques sont utilisés sur les machines et équipements pour une surveillance sans contact sur le mouvement des éléments.

- Détection laser, infrarouge, suppression arrière plan.
- Barrage, rétro-réflexive, réflexion directe, cellule fourche, fibre optique.
- Alimentation 24VDC, PNP/NPN, NO/NC, modbus avec sortie analogique.
- Marquage CE.



#### Recherche

DPIC



### Détecteurs inductifs, capacitifs, et ultrasons

- Détection des pièces magnétiques.
- Contrôle et mesure de distance.
- Détection sans contact des poudres, matériaux organiques, ...



#### Recherche

DIND



### Détecteur mécanique de fin de course

Fin de course avec large gamme de tête de détection, mini capteur, capteur pour cartérisation machine avec verrouillage.

- Contact double séparé NO et NC.
- Modèle avec entrée simple ou double.
- Large choix de tête de détection.
- Marquage CE.



#### Recherche

FCD



## Sonde de température, capteur de pression, Capteur d'humidité.



Gamme de capteurs de processus ou d'ambiance.

- Sonde PT 100 ou thermocouple.
- Capteur de pression à sortie analogique.
- Capteur d'humidité absolue / relative.
- Marquage CE.



#### Recherche

SPT





## Alimentations continues et transformateurs



### Recherche

ALIMDC

### Alimentations continues

Gamme d'alimentation à découpage 12 VCC et 24VCC pour toutes les installations industrielles.

- Puissance de 5W à 480W ; Courant de sortie de 210 mA à 20 A • Montage rail din, taille basse.
- Marquage CE.



### Recherche

T3P

### Transformateurs

Transformateurs électriques monophasés et triphasés.

- Monophasé : 220/24, 220/110, 400/24, 400/220, puissance jusqu'à 5KVA stock jusqu'à 800 VA.
- Triphasé 400, 400+N, puissance jusqu'à 40KVA, carterisation IP54.
- Transformateur d'intensité pour la mesure de courant.
- Marquage CE.



## Système de conversion/filtrage et optimisation



### Recherche

TECGEN

### Conversion 220V / 380 V

Armoire de conversion 220V monophasé vers 400V triphasé.

- Puissance max 3KW ( 5A maxi ) • Rendement : 70%.
- Livré avec une fiche femelle 16A de sortie.
- Indicateur de tension.
- Régulation automatique de la sortie pour gérer les démarrages moteurs.
- Marquage CE.



### Recherche

CMPREACT

### Système de compensation de l'énergie réactive

Permet d'optimiser les puissances électriques en régulant le cos Phi, pour la réduction de la consommation d'énergie réactive.

- Contrôleur batterie de condensateur, contacteurs spéciaux • Armoire complète sur commande
- Marquage CE.



### Recherche

OPTELEC

### Optimisation

Appareil permettant l'optimisation des réseaux électriques par délestages ou équilibrages.

- Commutateur automatique de phase (pour application monophasé).
- Système de délestage des lignes sur chargées, équilibrages des phases sur les réseaux triphasés.
- Filtre antiparasite.
- Marquage CE.





## Sectionneurs



Sectionneur machine pour montage sur armoire, permettant d'isoler la machine de la source de tension.

- 3 ou 4 pôles, cadenassable.
- Gamme de 20A à 80A et de 63A à 125A.
- Sectionneur fusible, gamme d'accessoires (protection, poignée).
- Boîte sectionneur IP67.
- Marquage CE.

### Recherche

SCTR



## Disjoncteurs, protections différentielles, protections moteurs



### Disjoncteurs industriels

Gammes de disjoncteurs magnétothermiques industriels (monophasé, triphasé ou tétra polaire) pour la protection contre les surcharges et court-circuits :

- Haut pouvoir de coupure (10KA, 63KA).
- Courbe C (standard) courbe D (démarrage moteur).
- Courant nominal de 1A jusqu'à 100A.
- 1 pôle, 2 pôles, 1P+N, 3pôles, 3pôles+N.
- Marquage CE.

### Recherche

DISJIND



### Disjoncteurs de puissance

- Interrupteur sectionneur, jusqu'à 1600A.
- Bobine MX multi voltage.
- Haut pouvoir de coupure.
- Marquage CE.

### Recherche

DISJP



### Protections différentielles

Disjoncteurs et interrupteurs différentiels pour la protection des personnes.

- 30mA, 300mA, monophasé, triphasé.
- Tension nominale de fonctionnement : 230/400V ; 50Hz, 60Hz.
- Pouvoir de coupure : 10KA ou 6KA.
- Marquage CE.

### Recherche

DISJDIF





## Disjoncteurs, protections différentielles, protections moteurs



### Protections moteurs

Gamme de relais thermique pour la protection des moteurs électriques asynchrones.

- Protection électrique avec coupure ou sans coupure.
- Gamme de 0,1A à 500A.
- Relais thermique: utilisation avec contacteur.
- Marquage CE.

Recherche

PMOT



## Fusibles, Parafoudres



### Fusibles et portes-fusibles

Gamme de fusible et porte-fusibles pour applications industrielles (1A à 1250A).

- Fusible cartouche, fusible couteau.
- Porte fusible pour Rail Din.
- Temporisé AG, AM.
- Marquage CE.

Recherche

SISP



### Parafoudres

Le limiteur de tension permet de protéger votre installation électrique contre les surtensions dû à la foudre.


- Cartouche amovible.
- Courant nominal 5KA, 10KA, 20KA, 40KA.
- Marquage CE.

Recherche

SPD



## Système de protection



### Relais de surveillance et de protection

- Protection ordre de phase.
- Protection surtension et sous-tension, relais d'intensité.
- Filtre antiparasite.
- Marquage CE.

Recherche

RLTDSRV





## Contacteurs



### Contacteurs modulaires, triphasés, inverseurs.

Gamme de contacteur de 9A à 74A AC3.

- Commande 24VDC, 24VAC, 110VAC, 220VAC, 400VAC.
- Bloc de contact additionnel.
- Modules spéciaux 24VDC faible appel de courant.
- Verrouillage mécanique, pour pilotage des moteurs dans les 2 sens.
- Marquage CE.

### Recherche

CONT



## Relais électriques



### Relais à embase

Relais miniature avec embase pour montage sur rail DIN.

- Relais 2, 3 ou 4 pôles.
- Capacité des contacts 5A, 10A ou 20A.
- Tension de commande : 12VDC, 24VAC, 24VDC, 48VAC, 110VAC, 220VAC.
- Marquage CE.

### Recherche

HYQY




### Relais statiques

Relais statiques de puissance et régulateur de tension, pour la commande en monophasé et en triphasé.

- Intensité max 20A (monophasé) 40A (triphasé).
- Tension d'isolement : 1000MΩ/min (500V).
- Stabilité tension d'impulsion : 2000V, 50Hz.
- Marquage CE.

### Recherche

RST



### Relais temporisés

Gamme de relais temporisés et minuterie électronique.

- Alimentation multi-voltage : 24-230AC/DC.
- Plage de programmation 0,1 secondes à 24 jours.
- Multi contact, NO, NC multifonction (retour à la montée, à la retombée, clignotement programmeur).
- Montage sur panneau ou Rail DIN.
- Marquage CE.

### Recherche

RTM





## Armoires & Coffrets électriques



### Armoires & Coffrets électriques

- Armoire en tôle 2 mm ou en inox, taille standard de 320x250x160 à 1200x800x300.
- Armoire en ABS pleine ou modulaire.
- Livrée avec tôle de fond pleine.
- Coffret ABS pour bornier de dérivation.
- Tableau de distribution extérieur.
- Marquage CE.

Recherche

ARMCO



### Accessoires pour câblage d'armoires

Tous les accessoires nécessaires au montage d'une armoire électrique.

- Rail Din, presses-étoupes, ouïes de ventilations.
- Système de ventilation et de climatisation.
- Marquage CE.



Recherche

ACCABL



## Borniers



Gamme de bornes électriques de jonction avec accessoires.

- Différents types de bornes : Bornes de jonction à vis, à ressort, bornes de terre, bornes de puissance...
- Pour du câble de 0,5 à 240 mm<sup>2</sup>.
- Accessoires : marquages, barrettes de connexion...
- Bornes spéciales : multi-étagées, déconnectables, à fusibles.
- Marquage CE.

Recherche

BORN



## Boutons & voyants



### Boutons

Bouton poussoir opaque ou lumineux, pour montage sur panneau.

- Bouton poussoir, à clef, d'arrêt d'urgence.
- Système de montage de contact additionnel.
- Montage sur panneau ou dans boîte de commande.
- Marquage CE.

Recherche

BPXX





## Boutons & voyants



### Voyants

Voyants à LED multi couleur, longue durée de vie.

- 24VAC/DC ou 220VAC.
- Diamètre de perçage : 22 mm.
- Voyant pour montage sur rail Din.
- Marquage CE.

Recherche

LMB



### Boîtes à bouton

Ensemble modulaire pour la réalisation de boîte à boutons sur mesure.

- Boîte jusqu'à 3 positions.
- Télécommande type palan.
- Marquage CE.

Recherche

BG1



## Fiches et prises industrielles



Fiches et prises, prises encasables.

- De 16A, 32A, 64A, 125A.
- 3 pôles (1+N+E), 4 pôles (3P+E), ou 4 pôles (3p+N+E)
- IP44 à IP67.
- Marquage CE.

Recherche

37XX



## Accessoires de câblage



### Embouts de câblage et cosses

Pour taille de câble de 0,5 mm<sup>2</sup> à 10 mm<sup>2</sup>, embouts simples et doubles. Gamme de cosses à sertir : rondes, fourchettes, isolées, non isolées, faston...

- Marquage CE.

Recherche

EBM





## Accessoires fil de câblage



### Repères de câblages, colliers et fixation de câble, gaine thermo, ruban adhésif

- Rendu en conditionnement de 50, 100 ou 200 pièces.
- Excellent rapport qualité prix.
- Marquage CE.



Recherche

ACCAB

## Coffrets assortiments



Différentes mallettes d'assortiment d'accessoires de câblage : presse-étoupes, cosses, embouts, marquage...

- Idéal pour les interventions sur site.
- Rechargeable grâce aux boîtes de repères vendues séparément.
- Marquage CE.



Recherche

ASTX

## Fils et câbles électrique



Câbles multibrins rigides ou souples, blindés ou non blindés, fils standard et fils de puissance :

- RO2V, HO7, HO5, VK.
- De 0,75 mm<sup>2</sup> à 25 mm<sup>2</sup>.
- Tout coloris.
- Vendu au mètre ou par couronne.
- Marquage CE.



Recherche

CABSTS

## Chemins de câblage



### Goulottes métalliques et dalles filaires pour chantier

- Dimension de 40x60 à 200x50.
- Longueur de 3 m.
- Gammes d'accessoires pour la fixation et l'assemblage.
- Marquage CE.

**NOUVEAU**



Recherche

CHEMCAB



## Outillage pour tableautier



### Tournevis, clés, pinces à dénuder et à sertir

Outillage pour le câblage des armoires : gamme professionnelle testé dans nos ateliers.

- Tournevis isolée 1000V.
- Pince multifonction (de coupe, sertissage, denude fil).
- Gamme professionnelle testée dans nos ateliers.
- Marquage CE.



Recherche

OUTPI



### Sertissages, Poinçonneuses, Coupes câbles

Outils de sertissage manuels et hydrauliques.

- Sertissage des cosses sur câbles électrique jusqu'à 300 mm<sup>2</sup> (alu ou cuivre).
- Coupure de câble.
- Poinçonneuse hydraulique pour perçage dans les armoires.
- Marquage CE.



Recherche

OUTSER



## Appareil de mesure & contrôle



Multimètre, Pince ampèremétrique, VAT, Thermomètre, Oscilloscope.

Modèle permettant la mesure de :

- Tension, intensité, résistance, fréquence, température, humidité...
- Marquage CE.



Recherche

EMXX





## Variateurs pour moteur Asynchrone



### Variateurs triphasés 400 V

Gamme de variateurs de fréquence triphasés de 0.4KW à 400KW pour la variation de vitesse des moteurs asynchrones.

- Puissance de 0,75KW jusqu'à 15KW.
- Modèle garantie 1, 2 et 5 ans.
- Variateur avec contrôle vectoriel ou couple constant.
- Marquage CE.



#### Recherche

VFTRI



### Variateurs 220V mono/220V tri

En plus de la variation de fréquence ils permettent ainsi le branchement en 220V mono des moteurs couplé en triangle.

- Puissance de 0.75-4KW.
- Nombreux exemples de paramétrages d'application standard.
- Marquage CE.



#### Recherche

VFRMONO



### Accessoires pour variateurs

Résistance de freinage, bouton de commande, potentiomètre, clavier déporté...



#### Recherche

VFAC



### Armoires IP55

Gamme de variateur IP55 pour utilisation mobile.

- Commande et prise en façade.
- Armoires avec refroidissement libre ou forcé.
- Commande pour clavier à touche détachable.
- Arrêt d'urgence en façade.
- Marquage CE.



#### Recherche

AVIP

## Moteurs électriques asynchrones



Gamme de moteurs courant électrique asynchrones 220V/380V ou 400/690V. Puissance de 0.37Kw à 7.5KW. Corps en fonte ou fonte d'aluminium. Moteurs monophasés simple ou double condensateur permettant plus de couple au démarrage.

- B3 (à pates), B14 ou B35 (Brides).
- 2 pôles (3000tr) ou 4 pôles (1500tr), 6 pôles (1000tr).
- Marquage CE.



#### Recherche

MOTTRI





## Boitiers de démarrage pour moteur électrique



### Boitiers de démarrage direct

- Puissance : 7.5kW ou 15KW.
- Branchement : 230 ou 400V selon modèle.
- Relais thermique au choix.
- Marquage CE.

#### Recherche

BDEM



### Démarrage étoile-triangle

- Type : Start/stop nu ou avec boîtier.
- Puissance jusqu'à 45KW.
- Minuterie 1-20 secondes.
- Commande en 24VAC, 220VAC ou 400V.
- Marquage CE.

#### Recherche

BDET



### Démarrateurs progressifs

- Rampe de montée en tension pour limiter de l'intensité de démarrage.
- Puissance de 0,5 à 400KW.
- Contacteur de by-pass.
- Marquage CE.

#### Recherche

BDEPROG

## Moteurs pas à pas



**NOUVEAU**



- Gamme de moteurs NEMA 17, 23, 34, 43.
- Driver simple ou programmable.
- Intensité jusqu'à 10A RMS.
- Marquage CE.

#### Recherche

MOTPAS



## Moteurs Brushless



**NOUVEAU**



Moteurs et variateurs brushless pour positionnement ou la régulation de vitesse.

- Alimentation 220V mono, 220V tri, 380V tri.
- Marquage CE.

#### Recherche

MOTBRS





## Vérins pneumatiques



### Vérins pneumatiques standards

Gamme complète de vérins pneumatiques standards pour applications industrielles courantes.

- Iso 6431 Ø8 à Ø25 course jusqu'à 500 mm.
- Iso 6432 Ø32 à Ø250 course jusqu'à 2000 mm.
- Corps rainuré pour le positionnement des capteurs.
- Tige magnétique.
- Amortissement de fin de course.

#### Recherche

PVR64



### Vérins pneumatiques High Tech

Composants & vérins pneumatiques High Tech.

- Vérins télescopiques.
- Vérins avec blocage.
- Vérins pour positionnement numérique.
- Vérins plat.

#### Recherche

PVHT



### Guidage linéaire pneumatique

Unité de guidage linéaire pour vérin pneumatique ISO 6431 ou 6432.

- Protection du guidage par joints racleurs.
- Accouplement de tige de vérin libre sur la plaque avant.
- Modèle avec douilles à bille ou palier lisse.
- Trois gammes : Légère, mi-lourde et lourde.

#### Recherche

PGL



## Distributeurs pneumatiques



Gammes de distributeurs pneumatiques, électropneumatiques et à commande manuelle.

- Distributeur 3/2, 5/2, 5/3, ...
- Tension de bobine 12VCC, 24VCC, 24VAC, 48VAC, 110VAC, 220VAC.
- Modèle ISO 1, ISO 2, ISO 3.
- Ilôt de distributeur pour applications compactes.

#### Recherche

DPNEU



## Raccords pneumatiques, tuyaux, traitements d'air



- Raccords instantanés droit, raccords équerres orientable, ...
- Limiteur de débit, silencieux, bouchon...
- Coupleur de sécurité.
- Tuyau pneumatique polyamide ou polyurethane Ø4 à Ø12 mm.

#### Recherche

PRAI





## Barres de Profilé Aluminium






Pour la réalisation de structure, carter, mobilier d'atelier.

- Rainure de 6 mm : 20x20, 20x40...
- Rainure de 8 mm : 30x30, 30x60...
- Rainure de 10 mm : 40x40, 45x45, 45x90...

Recherche

PROALU



## Accessoires pour profilé aluminium



### Accessoires d'assemblage

Jonction des profilés par boulons, joints flexibles, vis...

- Cornière d'angle, jonction de serrage rapide, pliable, raccord cube, vis d'alésage, raccord à 45°, jonction à boulon, raccord en T...

Recherche

PAASS




### Vis et écrous

Éléments d'assemblage pour profilé aluminium.

- Ecrou un 1/4 de tour, patin pour profilé, boulon de jonction.

Recherche

PAVE



## Accessoires pour profilé aluminium



### Pieds et roulettes

Pieds et roulettes pour profilé aluminium.

Recherche

PAPR



### Accessoires portes et vitres

Charnières en plastique ou en aluminium, loquets magnétique ou à bille, poignées et verrous de porte, serrure pour porte coulissante, joint d'encadrement ou d'étanchéité pour profilé aluminium.

Recherche

PAACC





## Domotique



### Composants gestion éclairage

Composants pour la gestion de l'éclairage : télérupteur, variateur de lumière, système centralisé...

- Interrupteur crépusculaire.



### Recherche

RLL




### Automates domotique

Matériel spécial domotique pour la gestion de la maison : Gestion de l'éclairage, Gestion chauffage, Gestion store, Alarme, Envoi automatique d'email et contrôle internet...



### Recherche

AUTDO



### Portier vidéo

Système de surveillance vidéo à distance :

- Interphone avec visualisation.
- Contrôle gâche électrique.



### Recherche

PORTVID



### Logiciel domotique

- Logiciel complet pour la gestion d'une maison ou d'un bâtiment.
- Prise en main via internet ou smartphone.
- Outils de configuration.



### Recherche

WEBDOMO



### Détecteur de mouvement, de fumée, de présence

- Gamme de capteur pour la surveillance des locaux.
- Détecteur infrarouge, micro-onde.



### Recherche

DETDOMO







**Technic-Achat**

**VOS BESOINS, NOS SERVICES**

**9, rue du Lugan - 33 130 Bègles • Tél : 05 57 99 01 72 • [www.technic-achat.com](http://www.technic-achat.com)**

**Code APE : 4669B - SIRET 49773891400025 RCS BORDEAUX**

**N°TVA FR 15497738914 Technic achat, SARL au capital de 7500€**