


HMZL 1800 - 2000

ARMADI componibili ASSEMBLED CABINETS



Esempio di utilizzo armadio HMZL in batteria con armadi HM
Example of cabinet use HMZL jointed with other cabinets together

Dimensioni
Dimensions

Sezione passaggio cavi
Cable-entry

H	H	L	W	P	D	E	F
1800	250	400				90	220
1800	250	500				120	300
1800	250	600				120	300
1800	250	800				120	500
2000	250	400				90	220
2000	250	500				120	300
2000	250	600				120	300
2000	250	800				120	500
2000	250	1000				120	500



ACCESSORI
ACCESSORIES

PAGE

132



SISTEMI DI CHIUSURA
CLOSING SYSTEM

133




SISTEMI DI AERAZIONE
VENTILATION SYSTEMS

134



ZOCCOLI
PLINTH

138



Telaio monostruttura completo con porta, zoccolo da 100
Cabinet single-structure with blank door, plinth H=100


Dimensioni
Dimensions

Articolo
Article

Divisorio
Inner divider

H	H	L	W	P	D					
1800	250	400				HMZL18240	D1840H			
1800	250	500				HMZL1825	D185H			
1800	250	600				HMZL1826	D186H			
1800	250	800				HMZL1828	D188H			
2000	250	400				HMZL20240	D2040H			
2000	250	500				HMZL2025	D205H			
2000	250	600				HMZL2026	D206H			
2000	250	800				HMZL2028	D208H			
2000	250	1000				HMZL2021	D210H			

ARTICOLI PER COMPLETAMENTO / MAIN ACCESSORIES



DIVISORIO VERTICALE INTERNO ZINCATO
adatto alla segregazione tra armadi; costruzione in lamiera sendzimir (utilizzabile come piastra)
VERTICAL INNER BLANK GALVANIZED MOUNTING PLATE
suitable for use between two cabinets; made of senszimir steel (used as a mounting plate)

Dimensioni
Dimensions

Articolo
Article


Dimensioni
Dimensions

Articolo
Article

H	H	P	D		
1800	400			D1840H	
1800	500			D185H	
1800	600			D186H	
1800	800			D188H	
2000	400			D2040H	
2000	500			D205H	
2000	600			D206H	
2000	800			D208H	
2000	1000			D210H	

HMMT 1600 - 1800 - 2000

ARMADI COMPONENTI ASSEMBLED CABINETS



Dimensioni Dimensions							Luce porta Dimension of glass		Dimensioni piastra Dimension of mounting plate		Sezione passaggio cavi Cable-entry		Pannelli alloggiabili Inside panel		Moduli per pannelli Module for panel		Foratura per fissaggio a pavimento Holes to fix the enclosure on the floor	
H	H	L	W	P	D		A	B	C	D	E	F	N.	N.	M	N		
1600	600	500	410	1410	490	1505	300	330	7	24	555	385						
1600	600	600	410	1410	490	1505	400	330	7	24	555	485						
1600	800	500	610	1410	690	1505	300	530	7	35	755	385						
1600	800	600	610	1410	690	1505	400	530	7	35	755	485						
1600	1000	500	810	1410	890	1505	300	730	7	46	955	385						
1600	1000	600	810	1410	890	1505	400	730	7	46	955	485						
1800	600	400	410	1610	490	1705	200	330	8	24	555	285						
1800	600	500	410	1610	490	1705	300	330	8	24	555	385						
1800	600	600	410	1610	490	1705	400	330	8	24	555	485						
1800	600	800	410	1610	490	1705	600	330	8	24	555	685						
1800	800	400	610	1610	690	1705	200	530	8	35	755	285						
1800	800	500	610	1610	690	1705	300	530	8	35	755	385						
1800	800	600	610	1610	690	1705	400	530	8	35	755	485						
1800	800	800	610	1610	690	1705	600	530	8	35	755	685						
1800	1000	400	810	1610	890	1705	200	730	8	46	955	285						
1800	1000	500	810	1610	890	1705	300	730	8	46	955	385						
1800	1000	600	810	1610	890	1705	400	730	8	46	955	485						
2000	600	400	410	1810	490	1905	200	330	9	24	555	285						
2000	600	500	410	1810	490	1905	300	330	9	24	555	385						
2000	600	600	410	1810	490	1905	400	330	9	24	555	485						
2000	600	800	410	1810	490	1905	600	330	9	24	555	685						
2000	800	400	610	1810	690	1905	200	530	9	35	755	285						
2000	800	500	610	1810	690	1905	300	530	9	35	755	385						
2000	800	600	610	1810	690	1905	400	530	9	35	755	485						
2000	800	800	610	1810	690	1905	600	530	9	35	755	685						
2000	1000	400	810	1810	890	1905	200	730	9	46	955	285						
2000	1000	500	810	1810	890	1905	300	730	9	46	955	385						
2000	1000	600	810	1810	890	1905	400	730	9	46	955	485						
2000	1000	800	810	1810	890	1905	600	730	9	46	955	685						

Telaio completo con porta vetro, montanti tipo A, retro, zoccolo da 100 e piastra forata
Cabinet with glass door, pair of front uprights type A, rear, plinth H=100 and punched internal mounting plate



Dimensioni Dimensions							Versione tipo A Model type A		Versione tipo B Model type B				Pannello laterale (cad.) Side panels (each)	
H	H	L	W	P	D									
1600	600	500	HMMT1665N	HMMT1665NB									L165H	
1600	600	600	HMMT1666N	HMMT1666NB									L166H	
1600	800	500	HMMT1685N	HMMT1685NB									L165H	
1600	800	600	HMMT1686N	HMMT1686NB									L166H	
1600	1000	500	HMMT1615N	HMMT1615NB									L165H	
1600	1000	600	HMMT1616N	HMMT1616NB									L166H	
1800	600	400	HMMT18640N	HMMT18640NB									L1840H	
1800	600	500	HMMT1865N	HMMT1865NB									L185H	
1800	600	600	HMMT1866N	HMMT1866NB									L186H	
1800	600	800	HMMT1868N	HMMT1868NB									L188H	
1800	800	400	HMMT18840N	HMMT18840NB									L1840H	
1800	800	500	HMMT1885N	HMMT1885NB									L185H	
1800	800	600	HMMT1886N	HMMT1886NB									L186H	
1800	800	800	HMMT1888N	HMMT1888NB									L188H	
1800	1000	400	HMMT18140N	HMMT18140NB									L1840H	
1800	1000	500	HMMT1815N	HMMT1815NB									L185H	
1800	1000	600	HMMT1816N	HMMT1816NB									L186H	
2000	600	400	HMMT20640N	HMMT20640NB									L2040H	
2000	600	500	HMMT2065N	HMMT2065NB									L205H	
2000	600	600	HMMT2066N	HMMT2066NB									L206H	
2000	600	800	HMMT2068N	HMMT2068NB									L208H	
2000	800	400	HMMT20840N	HMMT20840NB									L2040H	
2000	800	500	HMMT2085N	HMMT2085NB									L205H	
2000	800	600	HMMT2086N	HMMT2086NB									L206H	
2000	800	800	HMMT2088N	HMMT2088NB									L208H	
2000	1000	400	HMMT21040N	HMMT21040NB									L2040H	
2000	1000	500	HMMT2105N	HMMT2105NB									L205H	
2000	1000	600	HMMT2106N	HMMT2106NB									L206H	
2000	1000	800	HMMT2108N	HMMT2108NB									L208H	

ACCESSORI ACCESSORIES	132
SISTEMI DI CHIUSURA CLOSING SYSTEM	133
SISTEMI DI AERAZIONE VENTILATION SYSTEMS	134
ZOCCOLI PLINTH	138
PORTE E PANNELLI DOORS AND PANELS	40





PORTA TRASPARENTE
costruzione in lamiera spessore 20/10
vetro temperato

GLASS DOOR
manufactured from 20/10
sheet steel tempered glass

Dimensioni Dimensions				Articolo Article
H	H	L	W	
1600	600	T166H		
1600	800	T168H		
1600	1000	T161H		
1800	600	T186H		
1800	800	T188H		
1800	1000	T181H		
1800	1200	T182H		
2000	600	T206H		
2000	800	T208H		
2000	1000	T210H		
2000	1200	T212H		
2000	1600	T216H		
2200	800	T228H		

PANNELLO CIECO SINGOLO H=200
BLANK SINGLE PANEL H=200

Dimensioni Dimensions		Articolo Article
L	W	
600		PC206H
800		PC208H
1000		PC210H

PANNELLO CIECO DOPPIO H=400
BLANK DOUBLE PANEL H=400

Dimensioni Dimensions		Articolo Article
L	W	
600		PC406H
800		PC408H
1000		PC410H

PANNELLO CIECO TRIPLO H=600
BLANK TRIPLE PANEL H=600

Dimensioni Dimensions		Articolo Article
L	W	
600		PC606H
800		PC608H
1000		PC610H

**PANNELLO FORATO H=200
CON GUIDA DIN E SUPPORTI**
PANEL H=200 WITH MODULE SLOTS
AND MOUNTING ACCESSORIES
AND DIN PROFILE

Dimensioni Dimensions		Articolo Article	Moduli Module
L	W		
600		PM206G	24
800		PM208G	35
1000		PM210G	46



Esempio di montaggio del pannello forato
con guida DIN e supporti regolabili

Eg assembly with DIN profile
and adjustable brackets

A guida DIN / DIN profile
B SU150D
C S7540D

ANCHE PER SERIE HBMT
ALSO FOR HBMT RANGE

