



Etape 1/5




1 - Assembler la barre de 2200 mm
après avoir :
- inséré et positionné la vis
du centre en la maintenant en
position
- inséré les deux joints autour


Vis à serrer




2 - Assembler la barre en la
vissant sur la vis mise en 1 sur
la barre de 2200 mm puis mettre
les joints dans les rainures


A	Création	27/04/2020	JBO	
REV.	DESCRIPTION	DATE	DESSINE	APPROUVE
 Technic-Achat Engineering 05 57 99 01 72		NOM DU DESSIN: Notice montage Panneau grillagé		
MATERIAU :	Dimensions en mm	TAILLE	DESSIN n°:	
	Tolérances usinage : ISO 2768 mK	A4		
FINITION :	Ra si non spécifié : Surfaçage : 1,6 µm Contournage : 3,2 µm Tournage : 1,6 µm	ECHELLE : 1:17		PAGE 1 sur 3
AUTEUR :				

Etape 2/5




Etape 3/5





A	Création	27/04/2020	JBO	
REV.	DESCRIPTION	DATE	DESSINE	APPROUVE
 Technic-Achat Engineering 05 57 99 01 72		NOM DU DESSIN: Notice montage Panneau grillagé		
MATERIAU :	Dimensions en mm	TAILLE	DESSIN n°:	
	Tolérances usinage : ISO 2768 mK	A4		
FINITION :	Ra si non spécifié : Surfaçage : 1,6 µm Contournage : 3,2 µm Tournage : 1,6 µm	ECHELLE : 1:17		PAGE 2 sur 3
AUTEUR :				


Etape 4/5



Etape 5/5




A	Création	27/04/2020	JBO	
REV.	DESCRIPTION	DATE	DESSINE	APPROUVE
 Technic-Achat Engineering 05 57 99 01 72		NOM DU DESSIN: Notice montage Panneau grillagé		
MATERIAU :	Dimensions en mm	TAILLE	DESSIN n°:	
	Tolérances usinage : ISO 2768 mK	A4		
FINITION :	Ra si non spécifié :			
AUTEUR :	Surfaçage : 1,6 µm Contournage : 3,2 µm Tournage : 1,6 µm			
		ECHELLE : 1:17	PAGE 3 sur 3	



Option possible :

Possibilité d'ajouter des equerres de fixation au sol ainsi que des plaques de renfort afin de lier les panneaux entre eux

A	Création	27/04/2020	JBO	
REV.	DESCRIPTION	DATE	DESSINE	APPROUVE
		NOM DU DESSIN: Notice montage Panneau grillagé_avec accessoires		
MATERIAU :	Dimensions en mm	TAILLE	DESSIN n°:	
	Tolérances usinage : ISO 2768 mK	A4		
FINITION :	Ra si non spécifié : Surfaçage : 1,6 µm Contournage : 3,2 µm Tournage : 1,6 µm	ECHELLE : 1:12		PAGE 4 sur 4
AUTEUR :				